

**(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų ir (ar) išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)**

Aplinkos apsaugos agentūrai  
 Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos  
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS**

**1. Informacija apie ūkio subjektą:**

**1.1. teisinis statusas:**

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

x

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

**AB „Vilniaus paukštynas“**

**186107463**

**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas**

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	Rudamina	Gamyklos g.	27		

**1.5. ryšio informacija**

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(8 5) 268 7331		vilniaus.paukstynas@paukstynas.lt

**2. Ūkinės veiklos vieta:**

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
AB „Vilniaus paukštynas“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Vilniaus r.	Rudamina	Gamyklos g.	27		
-------------	----------	-------------	----	--	--

## 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 636 87131		m.jurkute@paukstynas.lt

## 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

**2023 m. II ketvirtis**

## II SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė <sup>1</sup> , matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:

<sup>1</sup> Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrų nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaitčius.

## III SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

Nr.	kodu <sup>1</sup>	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	Išmetamųjų dujų rodikliai			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
						pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Rudaminos aikštelė</b>										
001		Katilinė	X-6051464 Y-585951	45,0	1,9	5,0	143	9,094	2023-05-03	
011		Rūkykla	X-6051273 Y-585875	6,0	0,8	2,0	62	0,801	2023-05-03	
022-077		Broilerių auginimo patalpa	X-6051628 Y-585757	1,5	4,11	5,0	-	-	2023-06-30	
090		Katilinė MPKC	X-6051425 Y-6051425	11	0,65	3,0	81	0,750	2023-05-03	

091	Termoalyvos katilas	X-585752 Y-6051428	11	0,75	4,0	247	0,907	2023-05-03	
602	Mėšlo saugojimas	X-6051509 Y-585997	10	0,5	5,0	-	0,981	2023-06-30	
603	Mėšlo skleidimas laukuose	-	10	0,5	5,0	-	0,981	2023-06-30	
<b>Kalviškių–Dusinėlių padalinys</b>									
001	Katilinė	X-6050387 Y-583580	12	0,4	-	-	-	-	
601	Mėšlo saugojimas	X-6025964 Y-590227	10	0,5	5,0	-	0,981	2023-06-30	
602	Mėšlo skleidimas laukuose	-	10	0,5	5,0	-	0,981	2023-06-30	

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

### 3 lentelė. Teršalų išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Nr.	Taršos šaltinis	Teršalai	Matavimų rezultatai <sup>2</sup>	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu <sup>3</sup>	Matavimo metodas <sup>4</sup>	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
							kodas
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rudaminos aikštelė</b>							
001	250	Azoto oksidai	120,27 mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554	
		Anglies monoksidas	0,00 mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554	
011	250	Azoto oksidai	8,20 mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554	
022-077	134	Amoniakas	0,14646 g/s	-	Skaiciavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“	

090	250	Azoto oksidai	98,40 mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554
091	250	Azoto oksidai	183,82 mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554
602	134	Amoniakas	0,15525 g/s	-	Skaiciavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
603	134	Amoniakas	0,00 g/s	-	Skaiciavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
<b>Kalviškių aikštelė</b>						
001 <sup>5</sup>	250	Azoto oksidai	- mg/Nm <sup>3</sup>	Standartinės sąlygos	Elektrocheminis, Dujų analizatoriumi	UAB „AV Consulting“, leidimo Nr. 1454554
601	134	Amoniakas	0,01626 g/s	-	Skaiciavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“
602	134	Amoniakas	0,00 g/s	-	Skaiciavimo būdu	AB „Vilniaus paukštynas“

Pastabos:

<sup>1</sup>Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

<sup>2</sup>Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm<sup>3</sup> arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

<sup>3</sup>Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

<sup>4</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

<sup>5</sup>Kalviškių aikštelė 001 t.š. neeksploatuojamas.

#### IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys<sup>1</sup>

Išleistuvo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas	
1410019		3410016		AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų valymo įrenginiai NVĮ	
Ėminio ėmimo	Ėminio ėmimo	Tempera-tūra,	Teršalai / parametrai <sup>8</sup>	Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą

data, MMMM. mm.dd	laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko- tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip/Ne	°C	kodas	pavadinimas, mataavimo vnt.	Matavim o metodas <sup>10</sup>	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	Tyrimų protoko lo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023.04.13	11:30/ 11:55	Prieš valymą / Po valymo						1001	pH	LST EN 10523:20 12 7,10/7,68				
								1004	SM	LAND 46:2007 902,00/3,5				
								1003	BDS <sub>7</sub>	LAND 47- 1:2007 <0,45/<0,45				2023- 04- 13/TP/ 4
								-	ChDS	LAND 83:2006 3232,03/30, 57	Nr. 1454554	UAB „AV Consulting“		2023- 04- 13/TP/ 5
								1201	N <sub>b</sub>	Skaičiavi mo būdu 199,64/9,89				
								1106	Amonio azotas	LAND 38:2000 59/<0,015				
								1203	P <sub>b</sub>	LAND 58:2003 2,84/0,05				
								1001	pH	LST EN 10523:20 12 6,79/7,48				
								1004	SM	LAND 46:2007 1104,00/6				
								1003	BDS <sub>7</sub>	LAND 47- 1:2007 1903,14/3,2 3				2023- 05- 31/TP/ 5
								-	ChDS	LAND 83:2006 3395,12/58, 54	Nr. 1454554	UAB „AV Consulting“		2023- 05- 31/TP/ 6
								1201	N <sub>b</sub>	Skaičiavi mo būdu 180,46/3,58				
								1106	Amonio azotas	LAND 38:2000 47,36/0,02				
								1203	P <sub>b</sub>	LAND 58:2003 5,11/0,10				

2023-06-21	Prieš valymą / Po valymo	1001	pH	6,81/7,32	LST EN 10523:2012	UAB „AV Consulting“ Nr. 1454554	2023-06-21/TP/6				
								1004	SM	1068/5,50	LAND 46:2007
								1003	BDS <sub>7</sub>	1861,59/4,50	LAND 47-1:2007
								-	ChDS	2235,48/29,03	LAND 83:2006
								1201	N <sub>b</sub>	225,96/9,99	Skaičiavimo būdu
								1106	Amonio azotas	78,54/0,11	LAND 38:2000
								1203	P <sub>b</sub>	13,86/1,45	LAND 58:2003

Išleistuvo kodas <sup>2</sup> 1410291	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistuvas LK-2													
	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai <sup>8</sup> kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023-06-21		Paimta me vanden yje						1004	SM	2	LAND 46:2007		UAB „AV Consulting“	2023-06-21/TP/11
								1003	BDS <sub>7</sub>	1,93	LAND 47-2:2007	Nr. 1454554		

Išleistavo kodas <sup>2</sup>		Nuotekų valymo įrenginio kodas <sup>3</sup>												
1410293		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1410293		AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistavas LK-2K												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mmm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai <sup>8</sup>		Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimo metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1004	SM	37,50	LAND 46:2007			
								1003	BDS <sub>7</sub>	14,81	LAND 47-1:2007			
2023-06-21		Paimta me vanden yje						1204	Naftos produktai	0,19	SVP-1V. Matavimo tvarka skysčių analizatoriumi FLUJOR AT-02-3M	Nr. 1454554	UAB „AV Consul ting“	2023-06-21/TP/15



Išleistuvo kodas <sup>2</sup> <b>1410267</b>	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas <b>AB „Vilniaus paukštynas“ nuotekų išleistuvas LK-3K</b>													
	Ėminio ėmimo data, MMMM.mn.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta <sup>4</sup>	Laiko tarpis <sup>5</sup> , d.	Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d	Nuotekų kiekis <sup>6</sup> , m <sup>3</sup>	Labai smarkus lietus <sup>7</sup> , Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai <sup>8</sup> kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas <sup>9</sup>	Matavimų metodas <sup>10</sup>	Laboratorija, atlikusi matavimą leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1004	SM	4	LAND 46:2007			
								1003	BDS <sub>7</sub>	2,09	LAND 47-2:2007			
2023-06-21		Paimta me vanden yje						1204	Naftos produktai	0,08	SVP-IV. Matavimo tvarka skysčių analizatoriumi FLUOR AT-02-3M	Nr. 1454554	UAB „AV Consulting“	2023-06-21/TP/12

Pastabos:

<sup>1</sup>Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvinkynystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvas, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

<sup>2</sup>Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

<sup>3</sup>Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

<sup>4</sup>Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

<sup>5</sup>Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniai metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų

ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniaiis metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

<sup>6</sup>Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniaiis metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradėios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniaiis metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

<sup>7</sup>Nepildoma žuvininkystės tvenkinų vandens, paviršinių nuotekų išleistuvas. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinų reiškinų rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinų reiškinų rodiklių patvirtinimo“.

<sup>8</sup>Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

<sup>9</sup>Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatai įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

<sup>10</sup>Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

**Parengė Miglė Jurkutė, tel.: +370 636 87131**

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

**Aplinkosaugos specialistė**

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

**Miglė Jurkutė**

(Vardas ir pavardė)

**2023-07-21**

(Data)